

FELDKONFEKTIONIERUNG**ZEUS D50 HE (Fusion Feldkonfektionierung Werkzeugsatz)**

Artikelnummer	Beschreibung
GBB 1072435	ZEUS D50 HE Basis kit (inbegriffen E-2000 & F-3000 Montagewerkzeuge bis 900um)
GBB 1072539	Montagekit für OD3 zur Zeus D50 HE
GBB 1072471	Montagekit für X-Beam zur Zeus D50 HE
GBB 1072474	Montagekit für revos E-2000™ zur Zeus D50 HE
GBB 1075275	Montagekit für F-3000™ ODVA zur Zeus D50 HE
GY 1076418	Montagekit für HE-2000 zur Zeus D50 HE
GY 1076419	Montagekit für MIL-38999 zur Zeus D50 HE
GBB 1072476	Montagekit für E-2000 & F-3000, 900-3000 zur Zeus D50 HE
GBB 1072472	Montagekit für SC 900-3000 zur Zeus D50 HE
GBB 1072475	Montagekit für FC 900-3000 zur Zeus D50 HE
GBB 1072477	Montagekit für ST™ 900-3000 zur Zeus D50 HE
FBD 1059847	Montagekit für Krokodil Spleiss Einheit 900-3000 zur Zeus D50 HE

Hinweis: Für Ersatzteile und Zubehören, nehmen Sie bitte kontakt mit Ihrer Diamond Vertretung vor Ort auf

E-2000™ Fusion

E-2000™ Fusion Standard Steckersets (mit Alberino HE) Artikelnummer Liste		
Artikelnummer	Beschreibung (Typenbeschreibung, Gehäuse/Knickschutzfarben, Fasertyp)	Faser/Kabel
E-2000™ Fusion Simplex		
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	600 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	900 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	1.6 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.1 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.4 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	3.0 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	600 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	900 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	1.6 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.1 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.4 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	3.0 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	600 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	900 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	1.6 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.1 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.4 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	3.0 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	600 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	900 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	1.6 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.1 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.4 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	3.0 mm
E-2000™ Fusion Compact		
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	600 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	900 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	1.6 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.1 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.4 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	3.0 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	600 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	900 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	1.6 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.1 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.4 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	3.0 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM PC, Blau / Blau, 9 µm	600 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM PC, Blau / Blau, 9 µm	900 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM PC, Blau / Blau, 9 µm	1.6 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.1 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.4 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM PC, Blau / Blau, 9 µm	3.0 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM APC, Grün / Grün, 9 µm	600 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM APC, Grün / Grün, 9 µm	900 µm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM APC, Grün / Grün, 9 µm	1.6 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.1 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.4 mm
EAA Auf Anfrage	E-2000™ Fusion compact SM APC, Grün / Grün, 9 µm	3.0 mm

Hinweis: Andere Knickschutzfarben, sowie Faser/kabel auf Anfrage

Für Adapter Bestellinformationen, beziehen Sie sich auf der spezifischen E-2000™ Simplex, Compact Mittelstück Artikelnummerliste

Version 0115

F-3000™ FUSION

F-3000™ Fusion Standard Steckersets (Alberino HE) Artikelnummer Liste		
Artikelnummer	Beschreibung (Typenbeschreibung, Gehäuse/Knickschutzfarben, Fasertyp)	Faser/Kabel
F-3000™ Fusion Simplex		
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	3.0 mm
F-3000™ Fusion Duplex		
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	3.0 mm

Hinweis: Andere Knickschutzfarben, sowie Faser/kabel auf Anfrage

Für Adapter Bestellinformationen, beziehen Sie sich auf der spezifischen F-3000™ Simplex, Duplex Mittelstück Artikelnummerliste

Version 0115

F-3000™s FUSION

F-3000™s Fusion Standard Steckersets (Alberino HE) Artikelnummer Liste		
Artikelnummer	Beschreibung (Typenbeschreibung, Gehäuse/Knickschutzfarben, Fasertyp)	Faser/Kabel
F-3000™s Fusion Simplex		
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™s Fusion simplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	3.0 mm
F-3000™ s Fusion Duplex		
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM PC, Blau / Blau, 9 µm	3.0 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	600 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	900 µm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	1.6 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.1 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.4 mm
EAB Auf Anfrage	F-3000™ s Fusion duplex SM APC, Grün / Grün, 9 µm	3.0 mm

Hinweis: Andere Knickschutzfarben, sowie Faser/kabel auf Anfrage

Für Adapter Bestellinformationen, beziehen Sie sich auf der spezifischen F-3000™ Simplex, Duplex Mittelstück Artikelnummerliste

Version 0115

SC FUSION

SC Fusion Standard Steckersets (Alberino HE) Artikelnummer Liste		
Artikelnummer	Beschreibung (Typenbeschreibung, Gehäuse/Knickschutzfarben, Fasertyp)	Faser/Kabel
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	600 µm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	900 µm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	1.6 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.1 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	2.4 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Schwarz, 50 µm	3.0 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	600 µm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	900 µm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	1.6 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.1 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	2.4 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion MM PC, Beige / Beige, 62.5 µm	3.0 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM PC, Blau / Blau, 9 µm	600 µm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM PC, Blau / Blau, 9 µm	900 µm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM PC, Blau / Blau, 9 µm	1.6 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.1 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM PC, Blau / Blau, 9 µm	2.4 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM PC, Blau / Blau, 9 µm	3.0 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM APC, Grün / Grün, 9 µm	600 µm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM APC, Grün / Grün, 9 µm	900 µm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM APC, Grün / Grün, 9 µm	1.6 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.1 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM APC, Grün / Grün, 9 µm	2.4 mm
EAC Auf Anfrage	SC Fusion SM APC, Grün / Grün, 9 µm	3.0 mm

Hinweis: Andere Knickschutzfarben, sowie Faser/kabel auf Anfrage

Für Adapter Bestellinformationen, beziehen Sie sich auf der spezifischen SC Mittelstück Artikelnummerliste

Version 0115

FC FUSION

FC Fusion Steckerset Standard (Alberino HE) Artikelnummer Liste		
Artikelnummer	Beschreibung (Typenbeschreibung, Verdrehsicherung \emptyset , Knickschutzfarbe, Fasertyp)	Faser/Kabel
EAI Auf Anfrage	FC Fusion MM PC, 2.14 mm, Schwarz, 50 μ m	900 μ m
EAI Auf Anfrage	FC Fusion MM PC, 2.14 mm, Schwarz, 50 μ m	1.6 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion MM PC, 2.14 mm, Schwarz, 50 μ m	2.1 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion MM PC, 2.14 mm, Schwarz, 50 μ m	2.4 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion MM PC, 2.14 mm Schwarz, 50 μ m	3.0 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion MM PC, 2.14 mm, Beige, 62.5 μ m	900 μ m
EAI Auf Anfrage	FC Fusion MM PC, 2.14 mm, Beige, 62.5 μ m	1.6 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion MM PC, 2.14 mm, Beige, 62.5 μ m	2.1 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion MM PC, 2.14 mm, Beige, 62.5 μ m	2.4 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion MM PC, 2.14 mm, Beige, 62.5 μ m	3.0 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM PC, 2.14 mm, Blau, 9 μ m	900 μ m
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM PC, 2.14 mm, Blau, 9 μ m	1.6 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM PC, 2.14 mm, Blau, 9 μ m	2.1 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM PC, 2.14 mm, Blau, 9 μ m	2.4 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM PC, 2.14 mm, Blau, 9 μ m	3.0 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM APC, 2 mm, Grün, 9 μ m (JDS)	900 μ m
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM APC, 2 mm, Grün, 9 μ m (JDS)	1.6 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM APC, 2 mm, Grün, 9 μ m (JDS)	2.1 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM APC, 2 mm, Grün, 9 μ m (JDS)	2.4 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM APC, 2 mm, Grün, 9 μ m (JDS)	3.0 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM APC, 2.14 mm, Grün, 9 μ m	900 μ m
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM APC, 2.14 mm, Grün, 9 μ m	1.6 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM APC, 2.14 mm, Grün, 9 μ m	2.1 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM APC, 2.14 mm, Grün, 9 μ m	2.4 mm
EAI Auf Anfrage	FC Fusion SM APC, 2.14 mm, Grün, 9 μ m	3.0 mm

Hinweis: Andere Knickschutzfarben, sowie Faser/Kabel auf Anfrage

Für Adapter Bestellinformationen, beziehen Sie sich auf der spezifischen FC Mittelstück Artikelnummernliste

Version 0115

ST™ FUSION

ST™ Fusion Stecker-Set Standard (Alberino HE) Artikelnummer Liste		
Artikelnummer	Beschreibung (Typenbeschreibung, Knickschutzfarben, Fasertyp)	Faser/Kabel
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion MM PC, Schwarz, 50 µm	900 µm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion MM PC, Schwarz, 50 µm	1.6 mm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion MM PC, Schwarz, 50 µm	2.1 mm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion MM PC, Schwarz, 50 µm	2.4 mm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion MM PC, Schwarz, 50 µm	3.0 mm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion MM PC, Beige, 62.5 µm	900 µm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion MM PC, Beige, 62.5 µm	1.6 mm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion MM PC, Beige, 62.5 µm	2.1 mm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion MM PC, Beige, 62.5 µm	2.4 mm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion MM PC, Beige, 62.5 µm	3.0 mm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion SM PC, Blau, 9 µm	900 µm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion SM PC, Blau, 9 µm	1.6 mm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion SM PC, Blau, 9 µm	2.1 mm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion SM PC, Blau, 9 µm	2.4 mm
EAK Auf Anfrage	ST™ Fusion SM PC, Blau, 9 µm	3.0 mm

Hinweis: Andere Knickschutzfarben, sowie Faser/Kabel auf Anfrage

Für Adapter Bestellinformationen, beziehen Sie sich auf der spezifischen ST™ Mittelstück Artikelnummernliste

Version 0115